



BJERREGAARD
footwear by experts

Sortimentskatalog 2024

Vismo®



Grisport®

new balance



Tlf: 46 55 00 00 | www.bjerregaard.dk
Med forbehold for trykfejl

ELEVATE YOUR SAFETY



Vismo®



EL25



EN ISO 20345:2022 S1 PS SR FO ESD

Str: 36-48

1.356,-
ekskl. moms

Støddabsorbering	V	V	V	V	V
Åndbarhed	V	V	V	V	V
Knæliggende arbejde	V	V	V	V	V
Vådt arbejde	V	V	V	V	V



ET10B



EN ISO 20345:2022 S3S SR FO ESD

Str: 36-48

1.756,-
ekskl. moms

Støddabsorbering	V	V	V	V	V
Åndbarhed	V	V	V	V	V
Knæliggende arbejde	V	V	V	V	V
Vådt arbejde	V	V	V	V	V



ES50B



EN ISO 20345:2022 S1 PS SR FO ESD

Str: 36-48

1.676,-
ekskl. moms

Støddabsorbering	V	V	V	V	V
Åndbarhed	V	V	V	V	V
Knæliggende arbejde	V	V	V	V	V
Vådt arbejde	V	V	V	V	V

Med Vismo ETPU serien får du deres til dato letteste og blødeste sikkerhedsfodtøj, som holder til lange og hårde arbejdsdage.

Mellemsålen af ETPU sørger for mindre belastning af ankler, knæ, hofte og ryg, derved opnår du en højere komfort samt mindsker slidskader på kroppen.

ETPU er små kugler af gummi og plastik, der er sat sammen. Det betyder, at når du går i dine Vismo sko, vil kuglerne danne en rebound effekt på mere end 58%, som giver dig højere komfort samt mere energi efter en hård arbejdsdag.



EJ37



EN ISO 20345:2011 S1 P SRC ESD

Str: 36-48

1.596,-
ekskl. moms

Støddabsorbering	V	V	V	V	V
Åndbarhed	V	V	V	V	V
Knæliggende arbejde	V	V	V	V	V
Vådt arbejde	V	V	V	V	V



EK30B



EN ISO 20345:2011 S1 P SRC ESD

Str: 36-48

1.756,-
ekskl. moms

Støddabsorbering	V	V	V	V	V
Åndbarhed	V	V	V	V	V
Knæliggende arbejde	V	V	V	V	V
Vådt arbejde	V	V	V	V	V



EB22B



EN ISO 20345:2011 S1 P ESD SRC

Str: 36-48

1.676,-

ekskl. moms

Stødabsorbering	V	V	V	V	V
Åndbarhed	V	V	V	V	V
Knæliggende arbejde	V	V	V	V	V
Vådt arbejde	V	V	V	V	V



EN48B



EN ISO 20345:2011 S1 P ESD SRC

Str: 36-48

1.676,-

ekskl. moms

Stødabsorbering	V	V	V	V	V
Åndbarhed	V	V	V	V	V
Knæliggende arbejde	V	V	V	V	V
Vådt arbejde	V	V	V	V	V



EB59B



EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC

Str: 39-48

1.756,-

ekskl. moms

Stødabsorbering	V	V	V	V	V
Åndbarhed	V	V	V	V	V
Knæliggende arbejde	V	V	V	V	V
Vådt arbejde	V	V	V	V	V



ER40B



EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC

Str: 40-48

1.756,-

ekskl. moms

Stødabsorbering	V	V	V	V	V
Åndbarhed	V	V	V	V	V
Knæliggende arbejde	V	V	V	V	V
Vådt arbejde	V	V	V	V	V



ES60B



EN ISO 20345:2011 S3 WR ESD SRC

Str: 40-48

1.916,-

ekskl. moms

Stødabsorbering	V	V	V	V	V
Åndbarhed	V	V	V	V	V
Knæliggende arbejde	V	V	V	V	V
Vådt arbejde	V	V	V	V	V



EJ55B



EN ISO 20345:2011 S3 WR ESD SRC

Str: 36-48

1.996,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	V V V V V
Åndbarhed	V V V V V
Knæliggende arbejde	V V V V V
Vådt arbejde	V V V V V



EF54B



EN ISO 20345:2011 S3 WR ESD SRC

Str: 36-48

2.076,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	V V V V V
Åndbarhed	V V V V V
Knæliggende arbejde	V V V V V
Vådt arbejde	V V V V V

SOFT TOE



ET20SB



EN ISO 20347:2022 06 SR FO WR ESD

Str: 36-48

1.356,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	V V V V V
Åndbarhed	V V V V V
Knæliggende arbejde	V V V V V
Vådt arbejde	V V V V V

De tre Vismo modeller her, har alle betegnelsen "soft toe", hvilket betyder det er jobsko uden fx tåværn og sømværn.

Til gengæld har de en godkendt skridhæmmende sål, samt er åndbare og lette. Det sikrer dig høj komfort og mindre belastning på kroppen, og derved kan du forbygge arbejdsskader.

Skoene er velegnet til de fleste service erhverv, som fx tjener, vagter og lign.

Vælger du model ET20SB får du en sko der er vandtæt. Det gør den ekstra velegnet til jobs, hvor der er brug for at være ude i al slags vejr.

SOFT TOE



ET35SL



EN ISO 20347:2022 01 SR FO ESD

Str: 36-48

1.196,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	V V V V V
Åndbarhed	V V V V V
Knæliggende arbejde	V V V V V
Vådt arbejde	V V V V V

SOFT TOE



EB25S



EN ISO 20347:2011 SRC ESD

Str: 36-48

1.116,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	V V V V V
Åndbarhed	V V V V V
Knæliggende arbejde	V V V V V
Vådt arbejde	V V V V V



new balance



ELITE LITE BC



EN ISO 20345:2022 S1 PL HRO FO SC SR

Str: 40-50

1.596,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i åndbart tekstilmateriale
- ⇒ Blød mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ Stabiliserende hælkappe



LOGIC BOA BLACK



EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC ESD

Str: 40-49

1.756,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i slidstærkt og åndbart tekstilmateriale
- ⇒ Stødabsorberende Acteva mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



LOGIC BOA NAVY



EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC ESD

Str: 40-49

1.756,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i slidstærkt og åndbart tekstilmateriale
- ⇒ Stødabsorberende Acteva mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



LOGIC GREY



EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC ESD

Str: 40-49

1.516,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i slidstærkt og åndbart tekstilmateriale
- ⇒ Stødabsorberende Acteva mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



LOGIC BLACK



EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC ESD

Str: 40-49

1.516,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i slidstærkt og åndbart tekstilmateriale
- ⇒ Stødabsorberende Acteva mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål

DAME



LOGIC W GREY



EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC ESD

Str: 36-42

1.516,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i slidstærkt og åndbart tekstilmateriale
- ⇒ Stødabsorberende Acteva mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål

DAME



LOGIC BOA W BLACK



EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC ESD

Str: 36-42

1.756,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i slidstærkt og åndbart tekstilmateriale
- ⇒ Stødabsorberende Acteva mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



SPEEDWARE GREY

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

Str: 40-49

1.436,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i åndbart tekstilmateriale
- ⇒ Stødabsorberende Acteva mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



SPEEDWARE BLACK

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

Str: 40-49

1.436,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i åndbart tekstilmateriale
- ⇒ Stødabsorberende Acteva mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



CONTOUR BLACK

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Str: 40-49

1.756,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i slidstærkt og vandafvisende nubuck
- ⇒ Stødabsorberende mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



CONTOUR WHEAT

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Str: 40-49

1.756,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i slidstærkt og vandafvisende nubuck
- ⇒ Stødabsorberende mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



ALLSITE

EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC

Str: 40-47,5

1.596,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i slidstærkt nubuck læder og tekstil
- ⇒ Vandtæt membran
- ⇒ Stødabsorberende ACTEVA mellemsål
- ⇒ Tåbeskyttelse i composite - metalfri
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål

STØRRELSESGUIDE

HERRE		DAME	
EU	US	EU	US
40	7	36	5.5
40.5	7.5	37	6
41.5	8	37.5	6.5
42	8.5	38	7
42.5	9	38.5	7.5
43	9.5	39.5	8
44	10	40	8.5
44.5	10.5	40.5	9
45	11	41.5	9.5
45.5	11.5	42	10
46.5	12		
47.5	13		
49	14		



New balance jobsko er særligt velegnet indenfor:

- Sundhedssektoren
- Hotel & Restauration
- Rengøring

Her får du en jobsko, hvor design, komfort og funktionalitet forenes på bedste vis. For at give den bedste komfort, er den udviklet i både herre og damemodel.



515 M BLACK

EN ISO 20347:2011 OB E HRO SRC

Str: 40-49

960,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i ruskind og mesh
- ⇒ Stødabsorberende EVA mellemsål
- ⇒ Varmebestandig og skridhæmmende ydersål
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



515 W BLACK

EN ISO 20347:2011 OB E HRO SRC

Str: 36-42

960,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i ruskind og mesh
- ⇒ Stødabsorberende EVA mellemsål
- ⇒ Varmebestandig og skridhæmmende ydersål
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



515 M GREY

EN ISO 20347:2011 OB E HRO SRC

Str: 40-49

960,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i ruskind og mesh
- ⇒ Stødabsorberende EVA mellemsål
- ⇒ Varmebestandig og skridhæmmende ydersål
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



515 W GREY

EN ISO 20347:2011 OB E HRO SRC

Str: 36-42

960,-
ekskl. moms

- ⇒ Overdel i ruskind og mesh
- ⇒ Stødabsorberende EVA mellemsål
- ⇒ Varmebestandig og skridhæmmende ydersål
- ⇒ New Balance PU komfort indlægssål



906 M BLACK

EN ISO 20347:2011 OB E HRO SRC

Str: 40-49

960,-
ekskl. moms

- ⊕ Overdel i sømløs perforeret skind
- ⊕ Stødabsorberende FRESH FOAM mellemsål
- ⊕ Varmebestandig og skridhæmmende ydersål
- ⊕ Ortholite indlægssål



906 W BLACK

EN ISO 20347:2011 OB E HRO SRC

Str: 36-42

960,-
ekskl. moms

- ⊕ Overdel i sømløs perforeret skind
- ⊕ Stødabsorberende FRESH FOAM mellemsål
- ⊕ Varmebestandig og skridhæmmende ydersål
- ⊕ Ortholite indlægssål



906 M WHITE

EN ISO 20347:2011 OB E HRO SRC

Str: 40-49

960,-
ekskl. moms

- ⊕ Overdel i sømløs perforeret skind
- ⊕ Stødabsorberende FRESH FOAM mellemsål
- ⊕ Varmebestandig og skridhæmmende ydersål
- ⊕ Ortholite indlægssål



906 W WHITE

EN ISO 20347:2011 OB E HRO SRC

Str: 36-42

960,-
ekskl. moms

- ⊕ Overdel i sømløs perforeret skind
- ⊕ Stødabsorberende FRESH FOAM mellemsål
- ⊕ Varmebestandig og skridhæmmende ydersål
- ⊕ Ortholite indlægssål





70266



EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI SRC ESD

Str: 36-48

1.556,-
ekskl. moms

Stødabsorbering					
Åndbarhed					
Knæliggende arbejde					
Vådt arbejde					



70264



EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI SRC ESD

Str: 36-48

1.556,-
ekskl. moms

Stødabsorbering					
Åndbarhed					
Knæliggende arbejde					
Vådt arbejde					



70576



EN ISO 20345:2011 S1 P SRC ESD

Str: 36-48

1.516,-
ekskl. moms

Stødabsorbering					
Åndbarhed					
Knæliggende arbejde					
Vådt arbejde					



70572



EN ISO 20345:2011 S1 P SRC ESD

Str: 36-48

1.516,-
ekskl. moms

Stødabsorbering					
Åndbarhed					
Knæliggende arbejde					
Vådt arbejde					



70512



EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR
SRC ESD
Str: 36-48
1.836,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



70513



EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR
SRC ESD
Str: 36-48
1.996,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



70510



EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR
SRC ESD
Str: 36-48
2.156,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    





74763



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Str: 36-47
1.596,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



74661



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Str: 36-47
1.516,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



74769



EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC

Str: 39-47
1.676,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



74653

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Str: 39-47
1.316,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



74693



EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC

Str: 36-47
1.996,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



Med Vibram såler på skoene, er du sikret en sål der har en høj ydeevne, komfort og kvalitet.

Vibram såler er udviklet til at håndtere ekstreme temperaturforskelle, hvilket betyder at den står fast, ligegyldigt om du går i kulde eller varme.



72457

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI SRC

Str: 39-48

1.316,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



70107

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

Str: 36-48

1.036,-
ekskl. moms



Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



70103

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

Str: 36-48

1.116,-
ekskl. moms



Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



66652

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Str: 38-47

356,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



61642



EN ISO 20345:2011 S1 P SRC ESD

Str: 35-49

636,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



62432

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Str: 35-49

596,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



P2400

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Str: 36-48

716,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    



X2900

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Str: 37-48

796,-
ekskl. moms

Stødabsorbering	    
Åndbarhed	    
Knæliggende arbejde	    
Vådt arbejde	    





BJERREGAARD
footwear by experts



9920



EN ISO 20345:2011 S3 C SRC ESD

Str: 36-49

836,-

ekskl. moms



9910



EN ISO 20345:2011 SB C E P SRC ESD

Str: 36-49

756,-

ekskl. moms

**SOFT
TOE**



5910



EN ISO 20347:2011 O E C SRC ESD

Str: 36-49

636,-

ekskl. moms

Bjerregaard strømper til alle årstider

SOMMER

Fresh

60100

100,-

ekskl. moms



Chill

60200

100,-

ekskl. moms



Cool

60250

120,-

ekskl. moms



Str. 35 - 38, 39 - 42, 43 - 46, 47 - 50

HELÅRS

VINTER

Climate

60350

160,-

ekskl. moms



Runner

60450

100,-

ekskl. moms



Cozy

60500

120,-

ekskl. moms



Heat

60600

140,-

ekskl. moms



Str. 35 - 38, 39 - 42, 43 - 46, 47 - 50

Str. 35 - 38, 39 - 42, 43 - 46, 47 - 50

Indlægssåler udviklet i samarbejde med ortopædvirksomhed.

Disse såler er støttende og med gennemgående ETPU materiale som giver en blød sål og mindre trætte fødder efter en arbejdsdag.

For at finde den korrekte sål, bliver fødderne scannet på en af vores scannere, som med det samme viser om du har brug for low, medium eller high support.



ORTHO-HIGH



Str. 35-37, 38-39, 40-41,
42-43, 44-45, 46-48

316,-
ekskl. moms



ORTHO-MID



Str. 35-37, 38-39, 40-41,
42-43, 44-45, 46-48

316,-
ekskl. moms




ORTHO-LOW



Str. 35-37, 38-39, 40-41,
42-43, 44-45, 46-48

316,-
ekskl. moms



COMFORT



Str. 35-37, 38-39, 40-41,
42-43, 44-45, 46-48

196,-
ekskl. moms

Svedtransporterende sål med gel pads på de mest udsatte steder på din fod



Godkendelser på fodtøj

Alt fodtøj fra Bjerregaard og Bjerregaards leverandører er godkendt efter hhv. EN ISO 20345 eller 20347 hvis der er tale om jobsko. i 2022 kom der nye godkendelser, derfor vil der i en overgang være fodtøj godkendt efter 2 forskellige standarder. Begge standarder er beskrevet på denne og næste side. Det er altid synligt ved den enkelte sko, hvilken standard den følger.

Fodtøj der er godkendt efter 20345:2011 har som minimum godkendelsen SB, hvilket betyder at der er tåværn som beskytter mod faldende objekter på 200J. De primære kombinationer af godkendelserne kan du se i skemaet her:

EN ISO 20345:2011	Sikkerhedsfodtøj				Vandtætte støvler	
	SB	S1 P	S2	S3	S4	S5
Tåværn	▲	▲	▲	▲	▲	▲
P: Sømmværn		▲		▲		▲
A: Antistatisk sål	▲	▲	▲	▲	▲	▲
E: Stødabsorbering i hælen (min. 20J)	▲	▲	▲	▲	▲	▲
FO:	▲	▲	▲	▲	▲	▲
WRU: Vandafvisende skaft			▲	▲	▲	▲

Yderligere godkendelser:

SRA: Godkendt skridhæmmende sko, testet på keramiske flise med sæbe.

SRB: Godkendt skridhæmmende sko, testet op stålplade med glycerin.

SRC: Godkendt skridhæmmende sko for både SRA og SRB.

FO (Fuel & Oil resistance): Godkendt olie- og benzinresistent ydersål.

HRO (Heat Resistant Outsole): Godkendt varmeresistent ydersål der tåler op til 300 graders varme.

HI (Heat Insulation): Godkendt varmeisolerende ydersål.

CI (Cold Insulation): Godkendt kuldesolerende.



BJERREGAARD
footwear by experts

Fodtøj der er godkendt efter 20345:2022 har som minimum godkendelsen SB, hvilket betyder at der er tåværn som beskytter mod faldende objekter på 200J. De primære kombinationer af godkendelserne kan du se i skemaet her:

EN ISO 20345:2022	Sikkerhedsfodtøj Klasse 1									Vandtætte støvler Klasse 2				Sikkerhedsfodtøj Klasse 1			
	SB	S1	S1 P	S1 PL	S1 PS	S2	S3	S3 L	S3 S	S4	S5	S5 L	S5 S	S6	S7	S7 L	S7 S
Tåværn	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
P: Sømværn (metal)			▲				▲				▲				▲		
PL: Sømværn (ikke metal) Testsøm 4,5 mm i diameter				▲				▲				▲				▲	
PS: Sømværn (ikke metal) Testsøm 3 mm i diameter					▲				▲				▲				▲
WPA: Vandafvisende overdel						▲	▲	▲	▲								
WR: Vandtæt overdel														▲	▲	▲	▲
A: Antistatisk sål		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
E: Støddabsorbering i hælen (min. 20J)		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Hælkappe:		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Ydersål: 2,5 mm mønster							▲	▲	▲		▲	▲	▲		▲	▲	▲

Yderligere godkendelser:

SR (Slip Resistance): Godkendt skridhæmmende sko, testet på flisegulve med flydende glycerin.

LG (Ladder grib): Det er muligt at teste skoen for stige greb.

SC (Scuff Cap): Godkendt ekstra slidstærk slidnæse til knæliggende arbejde.

FO (Fuel & Oil resistance): Godkendt olie- og benzinresistent ydersål.

HRO (Heat Resistant Outsole): Godkendt varmeresistent ydersål der tåler op til 300 graders varme.

HI (Heat Insulation): Godkendt varmeisolerende ydersål.

CI (Cold Insulation): Godkendt kuldeisolerende.

I 2022 godkendelsen er den tidligere SRA test obligatorisk. SRB og SRC eksistere ikke længere.

Ønsker man yderligere test for skridhæmmende såler, kan skoene være testet på flisegulve med glycerin, dette giver godkendelsen SR.

WRU godkendelsen udgår og bliver erstattet af WPA. Er skoen godkendt med WPA, er overdelen inkl. syninger vandtætte.



BJERREGAARD
footwear by experts

Sortimentskatalog 2024

